

**PROVA PENETROMETRICA STATICA
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA**

CPT 1

2.010496-253

- committente :	Studio SAGI	- data :	23/11/2002
- lavoro :	P.P. S. Giovanni	- quota inizio :	Piano Campagna
- località :	Porto d'Ascoli (AP)	- prof. falda :	1,20 m da quota inizio
- note :	Preforo di -0.40 m	- pagina :	1

prf	LP	LL	Rp	RL	Rp/RI	prf	LP	LL	Rp	RL	Rp/RI
m	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	-	m	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	-
0,20	—	—	—	—	—	4,60	10,0	16,0	10,0	0,40	25,0
0,40	—	—	—	0,53	—	4,80	9,0	15,0	9,0	0,40	22,0
0,60	16,0	24,0	16,0	0,27	60,0	5,00	6,0	12,0	6,0	0,20	30,0
0,80	15,0	19,0	15,0	0,67	22,0	5,20	10,0	13,0	10,0	0,47	21,0
1,00	8,0	18,0	8,0	0,33	24,0	5,40	12,0	19,0	12,0	0,60	20,0
1,20	7,0	12,0	7,0	0,33	21,0	5,60	13,0	22,0	13,0	0,60	22,0
1,40	4,0	9,0	4,0	0,20	20,0	5,80	17,0	26,0	17,0	0,80	21,0
1,60	6,0	9,0	6,0	0,20	30,0	6,00	12,0	24,0	12,0	0,60	20,0
1,80	6,0	9,0	6,0	0,33	18,0	6,20	12,0	21,0	12,0	0,67	18,0
2,00	7,0	12,0	7,0	0,27	26,0	6,40	11,0	21,0	11,0	0,60	18,0
2,20	8,0	12,0	8,0	0,33	24,0	6,60	13,0	22,0	13,0	0,60	22,0
2,40	8,0	13,0	8,0	0,27	30,0	6,80	13,0	22,0	13,0	0,67	19,0
2,60	9,0	13,0	9,0	0,40	22,0	7,00	12,0	22,0	12,0	0,53	22,0
2,80	10,0	16,0	10,0	0,40	25,0	7,20	10,0	18,0	10,0	0,47	21,0
3,00	12,0	18,0	12,0	0,53	22,0	7,40	9,0	16,0	9,0	0,40	22,0
3,20	10,0	18,0	10,0	0,47	21,0	7,60	10,0	16,0	10,0	0,47	21,0
3,40	10,0	17,0	10,0	0,53	19,0	7,80	10,0	17,0	10,0	0,67	15,0
3,60	10,0	18,0	10,0	0,47	21,0	8,00	11,0	21,0	11,0	0,53	21,0
3,80	7,0	14,0	7,0	0,27	26,0	8,20	18,0	26,0	18,0	0,87	21,0
4,00	6,0	10,0	6,0	0,40	15,0	8,40	15,0	28,0	15,0	0,67	22,0
4,20	12,0	18,0	12,0	0,40	30,0	8,60	11,0	21,0	11,0	0,40	27,0
4,40	9,0	15,0	9,0	0,40	22,0	8,80	12,0	18,0	12,0	—	—

- PENETROMETRO STATICO tipo da 20 t - (con anello allargatore) -
 - COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct = 10 - Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
 - punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
 - manicotto laterale (superficie 150 cm²)

**PROVA PENETROMETRICA STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE**

CPT 1

2.010496-253

- committente : Studio SAGI
- lavoro : P.P. S. Giovanni
- località : Porto d'Ascoli (AP)
- note : Preforo di -0.40 m

- data : 23/11/2002
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : 1,20 m da quota inizio
- scala vert.: 1 : 100

