



S.A.G.I. srl

Società per l'Ambiente la Geologia e l'Ingegneria

PIAZZA SACCONI 2- TEL. 0735/583905-583925 FAX 593141  
63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
VIALE ASSISI 107 - TEL. FAX 0736/390337  
63040 FOLIGNANO (AP)  
P.IVA 01290830445

COMMITTENTI: COSTA ORIENTALE s.r.l.

Lotto n.° 10 - F.lla 4 - Part.le 1901/1910  
Lottizzazione Marinuccia

LOCALITA': Contrada Marinuccia

S.Benedetto del Tronto (AP)

OPERA: Fabbricato di civile abitazione

UNITA':

GEOLOGO: Dott. Falcioni

FINE PROVA:

TAV.....	Sondaggio	DIAMETRO DEL FORO.....	METODO DI PERFORAZIONE.....	DATA.....
Scala...1:100	N°.....S.....	d iniziale (mm)..... 200	Rotazione	Inizio prova.....
		d finale(mm)..... 200	CAMPIONATORE TIPO.....	Fine prova.....

QUOTE s.l.m. (mt.)	PROFONDITA' DAL P.C. (mt.)	POTENZA DELLA FORMAZIONE (mt.)	FORMAZIONI ATTRAVERSATE		PROFONDITA' DAL DAL P.C. (mt.)	FALDA ACQUIFERA (mt.)	LIVELLO STABILIZ-ZATO (mt.)	CAMPIONE DISTURBATO	CAMPIONE INDISTURBATO	POCKET PENETROMETER (kg/cm <sup>2</sup> )	N° Casette Catalogatrici	S.P.T.		TUBI DI RIV.	
			SEZIONE STRATIGRAFICA	DESCRIZIONE LITOLOGICA								Profondità (mt.)	Colpi (n)	d(mm)	Profondità (mt.)
	1			Copertura sabbiosa											
	2			Sabbie con veli limosi											
	3												3.00	8	
	4			Argille alterate										13	
	5									4				15	
	6			Argille di base grigio azzurre											
	7			F.F.											
	8														
	9														
	10														
	11														
	12														
	13														
	14														
	15														
	16														
	17														
	18														
	19														
	20														

NOTE: La prova SPT realizzata a 3.00m di profondità ha dato dei buoni valori di resistenza del terreno.