



S.A.G.I.

Via Pasubio 20 - Porto d'Ascoli
63037 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e Fax 0735.757580-757588

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Dpsh				
CANTIERE	<i>Via Bernini</i>		QUOTA INIZIO	<i>p.c</i>
LOCALITA'	<i>San Benedetto del Tronto</i>		PROFONDITA' FALDA	<i>//</i>
DATA	<i>16 luglio 2007</i>			
PROFONDITA' (m)		N (colpi p)	Rpd (kg/cmq)	Asta
0,00	0,20	1	10,6	1
0,20	0,40	6	63,6	1
0,40	0,60	6	58,3	2
0,60	0,80	8	77,8	2
0,80	1,00	9	87,5	2
1,00	1,20	9	87,5	2
1,20	1,40	12	116,7	2
1,40	1,60	15	134,7	3
1,60	1,80	16	143,7	3
1,80	2,00	16	143,7	3
2,00	2,20	12	107,7	3
2,20	2,40	18	161,6	3
2,40	2,60	14	116,8	4
2,60	2,80	13	108,4	4
2,80	3,00	13	108,4	4
3,00	3,20	14	116,8	4
3,20	3,40	16	133,4	4
3,40	3,60	16	124,6	5
3,60	3,80	14	109,0	5
3,80	4,00	16	124,6	5

