

**PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DL30**

CANTIERE	<i>Via Foscolo n° 33</i>	QUOTA INIZIO	<i>p.c.</i>
LOCALITA'	<i>San Benedetto del Tronto</i>	PROFONDITA' FALDA	<i>1,80m</i>
DATA	<i>20 maggio 2005</i>		

PROFONDITA' (m)	N (colpi p)	Rpd (kg/cmq)	Asta	
0,00	0,20	2	21,2	1
0,20	0,40	5	53,0	1
0,40	0,60	4	38,9	2
0,60	0,80	3	29,2	2
0,80	1,00	2	19,4	2
1,00	1,20	4	38,9	2
1,20	1,40	5	48,6	2
1,40	1,60	6	53,9	3
1,60	1,80	9	80,8	3
1,80	2,00	10	89,8	3
2,00	2,20	6	53,9	3
2,20	2,40	5	44,9	3
2,40	2,60	6	50,0	4
2,60	2,80	8	66,7	4
2,80	3,00	9	75,1	4
3,00	3,20	9	75,1	4
3,20	3,40	9	75,1	4
3,40	3,60	9	70,1	5
3,60	3,80	10	77,9	5
3,80	4,00	6	46,7	5
4,00	4,20	8	62,3	5
4,20	4,40	8	62,3	5
4,40	4,60	9	65,7	6
4,60	4,80	9	65,7	6
4,80	5,00	8	58,4	6
5,00	5,20	9	65,7	6

