

LOTTA AL PARASSITA "PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME"

MISURE FITOSANITARIE ALTERNATIVE ALL'ABBATTIMENTO DELLE PIANTE

- TRATTAMENTO DI "POTATURA SFERICA" -

(ALL.1 Delibera G.R. n. 357/2009)

- 1) potatura sferica o dendrochirurgia mediante defogliazione totale della pianta fino all'apice vegetativo salvaguardando la gemma apicale, previa copertura del terreno circostante con telo impermeabile, raccolta e distruzione del materiale di risulta, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per scongiurare infestazioni (trasporto, distruzione e o smaltimento);
- 2) apertura meccanica, mediante getto di acqua a pressione, delle gallerie prodotte dalle larve;
- 3) trattamento con finalità abbattente eseguito con prodotti biologici a base di nematodi entomopatogeni o in alternativa , ove consentito , con un trattamento a base di prodotti fitosanitari ad attività insetticida autorizzati a questo tipo di impiego;
- 4) trattamenti successivi con finalità abbattente,(vedi punto 3) sia per il potenziale persistere di quote residue di punteruoli vivi (da realizzarsi fino al raggiungimento della totale mortalità del fitofago), sia per scongiurare eventuali reinfestazioni secondo il seguente calendario :
 - ✓ primo intervento dopo 30 giorni dal trattamento di "potatura Sferica
 - ✓ secondo intervento dopo 60 giorni dal trattamento di "potatura Sferica
 - ✓ terzo intervento dopo 180 giorni dal trattamento di "potatura Sferica;

N.B. - Le parti vegetali asportate dovranno essere triturate in frammenti tali da non consentire la permanenza in vita dell'organismo nocivo , tali frammenti dovranno essere irrorati con un trattamento a base di nematodi entomopatogeni o in alternativa , ove consentito , con un trattamento a base di prodotti fitosanitari ad attività insetticida autorizzati a questo tipo di impiego ;